



◎L型縁石付スリット側溝 規格寸法表（基本）




◎L型縁石付スリット側溝 規格寸法表（グレーチング付）





寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)									H-200 参考重量(kg)	
	A	a	H	H1	h	t1	t2	t3	c	標準品	グレーチング付
300×300	400	300	485	495.5	300	110	75	50	175	743	674
400	400	300	585	595.5	400	110	75	50	175	800	733
500	400	300	685	695.5	500	110	75	50	175	860	793
400×400	510	400	625	642.1	400	130	95	55	285	1049	947
500	510	400	725	742.1	500	130	95	55	285	1116	1014
500×500	640	500	770	794.0	500	150	120	70	415	1507	1369
600	640	500	870	894.0	600	150	120	70	415	1591	1453
600×600	800	600	880	914.5	600	160	120	100	575	2050	1882


◎L型縁石付スリット側溝 規格寸法表（平 H-20）





H-200用



◎L型縁石付スリット側溝 規格寸法表（平 H-20/50）




H-200用




寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)									H-200参考重量(kg)	
	A	a	H	H1	h	t1	t2	t3	c	H-20	H-20/50
300×300	400	300	485	495.5	300	110	75	50	175	579	610
400	400	300	585	595.5	400	110	75	50	175	638	671
500	400	300	685	695.5	500	110	75	50	175	698	731
400×400	510	400	625	642.1	400	130	95	55	285	887	
500	510	400	725	742.1	500	130	95	55	285	954	
500×500	640	500	770	794.0	500	150	120	70	415	1345	
600	640	500	870	894.0	600	150	120	70	415	1429	
600×600	800	600	880	914.5	600	160	120	100	575	1888	

◎L型縁石付スリット側溝 規格寸法表（左右斜 反射鏡付）




◎L型縁石付スリット側溝 規格寸法表（左右斜 H-20/50）




寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)									H-200 参考重量(kg)	
	A	a	H	H1	h	t1	t2	t3	c	反射鏡付	H-20/50
300×300	400	300	485	495.5	300	110	75	50	175	735	723
400	400	300	585	595.5	400	110	75	50	175	794	780
500	400	300	685	695.5	500	110	75	50	175	854	840
400×400	510	400	625	642.1	400	130	95	55	285	1043	
500	510	400	725	742.1	500	130	95	55	285	1110	
500×500	640	500	770	794.0	500	150	120	70	415	1501	
600	640	500	870	894.0	600	150	120	70	415	1580	
600×600	800	600	880	914.5	600	160	120	100	575	2044	

◎L型縁石付スリット側溝 規格寸法表（水抜き H-20）



◎L型縁石付スリット側溝 規格寸法表（水抜き H-50）



寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)									H-200 参考重量(kg)	
	A	a	H	H1	h	t1	t2	t3	c	H-20	H-50
300×300	400	300	485	495.5	300	110	75	50	175	730	733
400	400	300	585	595.5	400	110	75	50	175	789	790
500	400	300	685	695.5	500	110	75	50	175	849	850
400×400	510	400	625	642.1	400	130	95	55	285	1038	
500	510	400	725	742.1	500	130	95	55	285	1105	
500×500	640	500	770	794.0	500	150	120	70	415	1496	
600	640	500	870	894.0	600	150	120	70	415	1580	
600×600	800	600	880	914.5	600	160	120	100	575	2039	